





DATEN & FAKTEN




Zahnärztdichte
(Kammerbereich)

bis 1200	
1200 bis 1400	
1400 bis 1600	

Einwohner je
behandelnd
tätigen Zahnarzt

Quelle: BZÄK 31.12.2007

Zahnarzt-Zahlen – Entwicklung



Quelle: BZÄK 31.12.07


¹⁾ in Praxen tätige Assistenten, Vertreter, angest. ZÄ u. Beamte und Angestellte außerhalb Zahnarzt Praxen

Zahnärzte nach Regionen u. Geschlecht

Bereich	Niedergelassene Zahnärzte		Alle Zahnärzte	
	gesamt	davon weiblich %	gesamt	davon weiblich %
Baden-Württemb.	6.864	29,17	10.787	33,61
Bayern	8.675	29,75	13.836	34,48
Berlin	3.161	49,73	4.933	51,37
Brandenburg	1.673	57,50	2.355	59,49
Bremen	437	32,49	635	34,96
Hamburg	1.451	33,77	2.382	37,87
Hessen	4.335	34,42	6.178	38,04
Mecklenb.-Vorp.	1.260	60,32	1.895	59,16
Niedersachsen	5.446	33,62	7.133	35,09
Nordrhein	5.958	29,81	9.714	36,07
Rheinland-Pfalz	2.299	30,62	2.985	33,63
Saarland	562	28,29	836	32,06
Sachsen	3.218	56,90	4.649	59,22
Sachsen-Anhalt	1.762	56,36	2.317	58,87
Schleswig-Holstein	1.902	28,29	3.052	33,26
Thüringen	1.849	55,44	2.477	55,87
Westfalen-Lippe	4.947	29,03	7.260	33,46
Bundesgebiet	55.799	36,37	83.424	39,74

Quelle: Bundeszahnärztekammer 31.12.2007


GKV-Ausgabenentwicklung 1981-2007 (real)




Quelle: KZBV Jahrbuch 2008, BMG (KJ1)
Alte Bundesländer

GKV-Eckwerte

Beitragsbemessungsgrenze/Beitragssatz



Plus/Minus in der GKV



Quelle: KZBV Jahrbuch 2008, BMG (K1)

GKV-Ausgaben

	Arzt		Zahnarzt ¹⁾		Apotheke ²⁾		Krankenhaus	
	Mrd. €	Veränd. in %	Mrd. €	Veränd. in %	Mrd. €	Veränd. in %	Mrd. €	Veränd. in %
Deutschland								
1991	15,37		8,96		14,56		29,18	
1992	17,07	+11,1	11,28	+25,9	16,64	+14,3	32,85	+12,6
1993	17,92	+ 5,0	9,72	-13,8	14,05	-15,6	35,03	+ 6,6
1994	18,89	+ 5,4	10,53	+ 8,3	14,91	+ 6,1	38,11	+ 8,8
1995	19,67	+ 4,1	10,85	+ 3,0	16,06	+ 7,7	39,73	+ 4,3
1996	20,12	+ 2,3	11,77	+ 8,5	17,10	+ 6,5	40,00	+ 0,7
1997	20,50	+ 1,9	11,91	+ 1,2	16,39	- 4,2	40,93	+ 2,3
1998	20,78	+ 1,4	10,85	- 8,9	17,19	+ 4,9	42,19	+ 3,1
1999	21,19	+ 2,0	10,96	+ 1,0	18,53	+ 7,8	42,37	+ 0,4
2000	21,51	+ 1,5	11,23	+ 2,5	19,28	+ 4,0	43,15	+ 1,8
2001	21,90	+ 1,8	11,59	+ 3,2	21,36	+10,8	43,61	+ 1,1
2002	23,40	+ 1,9	11,49	- 0,9	22,25	+ 5,1	44,93	+ 2,7
2003	24,30	+ 3,8	11,82	+ 2,8	22,82	+ 2,6	45,30	+ 0,8
2004	22,95	- 5,6	11,26	- 4,7	20,29	-11,1	45,88	+ 1,3
2005	23,09	+ 0,6	9,93	-11,8	23,61	+16,4	47,18	+ 2,8
2006	23,90	+ 3,5	10,36	+ 4,3	23,88	+ 1,1	48,58	+ 3,0
2007	24,79	+ 3,7	10,69	+ 3,2	25,61	+ 7,2	49,13	+ 1,1

ab 2002:

- Ärzte u. Krankenhäuser incl. Dialyse-Sachkosten

- Apotheken abzgl. Arzneimittelrabatte

Die Veränderungsdaten sind entsprechend bereinigt.

Quelle: KZBV Jahrbuch 2008, BMG (KJ 1)

1) inkl. Zahnersatz 2) Arzneien, Verband-, Heil- u. Hilfsmittel aus Apotheken

Anteile an den GKV-Ausgaben

	Arzt	Zahnarzt ¹⁾	Nur Zahn- ersatz	Apotheke ²⁾	Kranken- haus
Deutschland					
1991	17,33 %	10,09 %	3,92 %	16,41 %	32,89 %
1992	16,73 %	11,06 %	4,78 %	16,31 %	32,20 %
1993	17,52 %	9,51 %	3,05 %	13,73 %	34,23 %
1994	17,00 %	9,48 %	3,24 %	13,43 %	34,32 %
1995	16,81 %	9,27 %	3,24 %	13,73 %	33,96 %
1996	16,64 %	9,74 %	3,47 %	14,14 %	33,09 %
1997	17,33 %	10,08 %	3,64 %	13,85 %	34,61 %
1998	17,30 %	9,03 %	2,49 %	14,31 %	35,13 %
1999	17,20 %	8,90 %	2,65 %	15,04 %	34,39 %
2000	17,07 %	8,92 %	2,80 %	15,31 %	34,26 %
2001	16,76 %	8,88 %	2,81 %	16,35 %	33,39 %
2002	17,43 %	8,56 %	2,62 %	16,57 %	33,45 %
2003	17,84 %	8,68 %	2,78 %	16,75 %	33,25 %
2004	17,50 %	8,59 %	2,80 %	15,47 %	34,98 %
2005	17,13 %	7,36 %	1,80 %	17,51 %	34,99 %
2006	17,23 %	7,47 %	1,94 %	17,22 %	35,03 %
2007	17,16 %	7,40 %	1,96 %	17,73 %	34,02 %

ab 2002:

- Ärzte u. Krankenhäuser incl. Dialyse-Sachkosten
- Apotheken abzgl. Arzneimittelrabatte

Quelle: KZBV Jahrbuch 2008, BMG (KJ1)

1) inkl. Zahnersatz 2) Arzneien, Verband-, Heil- u. Hilfsmittel aus Apotheken

Zahnärztliche Behandlung


	Zahn- erhaltung ¹⁾		Parodontal- behandlung		Kiefer- orthopädie		Zahnersatz	
	Mrd. €	Veränd. in %	Mrd. €	Veränd. in %	Mrd. €	Veränd. in %	Mrd. €	Veränd. in %
Deutschland								
1991	4,45		0,22		0,75		3,48	
1992	5,16	+15,8	0,27	+23,2	0,90	+19,8	4,88	+40,4
1993	5,13	- 0,4	0,31	+12,5	0,89	- 1,5	3,12	-36,0
1994	5,26	+ 2,4	0,38	+22,7	0,95	+ 6,7	3,59	+15,1
1995	5,30	+ 0,8	0,41	+ 9,6	0,96	+ 1,1	3,79	+ 5,6
1996	5,66	+ 6,8	0,47	+14,1	1,02	+ 6,6	4,20	+10,7
1997	5,63	- 0,4	0,48	+ 2,2	1,05	+ 2,3	4,31	+ 2,7
1998	5,77	+ 2,4	0,50	+ 4,1	1,12	+ 7,2	2,99	-30,6
1999	5,59	- 3,2	0,47	- 6,4	1,14	+ 1,4	3,27	+ 9,2
2000	5,60	+ 0,3	0,47	- 0,6	1,13	- 0,8	3,52	+ 7,8
2001	5,77	+ 3,0	0,48	+ 3,1	1,12	- 0,5	3,66	+ 4,0
2002	5,81	+ 0,8	0,47	- 1,5	1,10	- 1,7	3,52	- 3,8
2003	5,87	+ 1,0	0,48	+ 0,8	1,08	- 2,0	3,79	+ 7,4
2004 ²⁾	5,71	- 2,8	0,33	-29,8	0,98	- 9,5	3,67	- 3,0
2005	5,76	+ 0,9	0,30	- 9,5	0,83	-15,4	2,43	-33,7
2006	5,90	+ 2,3	0,32	+ 4,6	0,83	0,0	2,70	+10,8
2007	6,03	+ 2,3	0,33	+ 5,5	0,83	+ 0,1	2,83	+ 5,0

Quelle: KZBV Jahrbuch 2008, BMG (KJ1)

1) Kons.-chir. Leistungen (ohne IP)

2) Bema-Umstrukturierung ab 1.1.04

Entwicklung des Kariesindex (DMFT)^{*)} bei den 12-jährigen von 1983 bis 2005



² rechnerisch interpoliert, untersucht wurden die 8/9-jährigen Kinder und 13/14-jährigen Jugendlichen

³ A5-Studie Bundesweite Patientenstudie der DGZMK von 1983

⁴ DAI Deutscher Arbeitskreis für Jugendzahnspflege

Quelle: IDZ 2006

^{*)} DMFT = Index für die durchschnittliche Anzahl von Zähnen mit Karieserfahrung in dieser Altersgruppe.

Kariesbefall bei Jugendlichen

(12-Jährige) in Europa und Nordamerika

Land	Jahr	DMFT*
Belgien	2001	1,1
Dänemark	2006	0,8
Deutschland	2005	0,7
Finnland	2000	1,2
Frankreich	2006	1,2
Griechenland	2000	2,2 (Attica)
Großbritannien	2004/05	0,7 (11-Jährige)
Irland	2002	1,1 - 1,3
Italien	2004	1,1
Kanada	1996/97	2,1 (Quebec)
Niederlande	2002	0,8 (Den Haag)
Norwegen	2004	1,7
Österreich	2002	1,0
Polen	2003	3,2
Portugal	1999	1,5
Russland	1996/98	2,9
Schweden	2005	1,0
Schweiz	2004	0,9 (Kant. Zürich)
Slovenien	1998	1,8
Slowakische Republik	1998	4,3
Spanien	2000	1,1
Tschechische Republik	2002	2,5
Ungarn	2001	3,3
USA	1999/2004	1,2
Weißrussland	2000	2,7

Quelle: WHO Oral Health Country/
Area Profile Programme, CAPP pages 2. März, 2009
(zusammengestellt: IDZ, 2009)